

Part Number:

DESCRIPTION


단일 저장용기 군으로 다수의 방호구역을 방호 하는 경우 사용하며 화재 시 해당 방호구역에만 소화약제를 방출 시키는 역할을 한다.

25A VAL- C04-001

32A VAL- C04-002

40A VAL- C04-003

50A VAL- C04-004



Unit : mm

SIZE	25A	32A	40A	50A
d	25	32	40	50
D	125	135	140	155
C	90	100	105	120
t1	22	24	24	24
t2	16	18	18	18
L	170	180	200	215
n-h	4-M14	4-M14	4-M14	4-M14

SPECIFICATION

재질(Material) : 청동(Bronze), 스테인레스(Stainless : SSC13A)

사용압력(Working Pressure) : 3 ~ 11.0Mpa

기밀시험압력(Seat Leakage Test Pressure) : 13.2Mpa

작동압력(Actuating Operating Working Pressure) : 1.0Mpa

내압시험압력(Test Pressure) : 16.5Mpa

Part Number:

65A VAL- C04-005


80A VAL- C04-006

100A VAL- C04-007

125A VAL- C04-008

DESCRIPTION

단일 저장용기 군으로 다수의 방호구역을 방호 하는 경우 사용하며 화재 시 해당 방호구역에만 소화약제를 방출 시키는 역할을 한다.



Unit : mm

SIZE	65A	80A	100A	125A
d	65	80	100	125
D	175	200	225	270
C	140	160	185	225
t1	30	32	38	40
t2	24	26	28	30
L	257	284	330	372
n-h	8-M14	8-M16	8-M16	8-M20

SPECIFICATION

재질(Material) : 청동(Bronze), 스테인레스(Stainless : SSC13A)

사용압력(Working Pressure) : 3 ~ 11.0Mpa

기밀시험압력(Seat Leakage Test Pressure) : 13.2Mpa

작동압력(Actuating Operating Working Pressure) : 1.0Mpa


내압시험압력(Test Pressure) : 16.5Mpa

DESCRIPTION

단일 저장용기 군으로 다수의 방호구역을 방호 하는 경우 사용하며 화재 시 해당 방호구역에만 소화약제를 방출 시키는 역할을 한다.

Part Number:

150A VAL- C04-009



Unit : mm

SIZE	150A
d	150
D	305
C	260
t1	44
t2	32
L	415
n-h	12-M20

SPECIFICATION

재질(Material) : 청동(Bronze), 스테인레스(Stainless : SSC13A)

사용압력(Working Pressure) : 3 ~ 11.0Mpa

기밀시험압력(Seat Leakage Test Pressure) : 13.2Mpa

작동압력(Actuating Operating Working Pressure) : 1.0Mpa

내압시험압력(Test Pressure) : 16.5Mpa